

# ||||| FICHA TÉCNICA

Concentrado Emulsionante (EC)  
Triadimefon / 250 g/L  
Fungicida  
Uso agrícola  
Registro Nacional No. 2690  
Titular del registro: Bayer S.A



## Bayleton®



### COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

**Ingredientes activos:**  
Triadimefon / 250 g/L  
**Ingredientes aditivos:**  
c.s.p. 1 litro

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO  
AGÍTESE ANTES DE USAR

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	<sup>1</sup> P.C.	<sup>2</sup> P.R.
ARROZ	Escaldado de la hoja <i>Rhynchosporium oryzae</i>	0.5 L/ha	21 días	4 horas

N.A.: No aplica

<sup>1</sup>P.C. **Periodo de carencia:** tiempo entre la aplicación y la cosecha

<sup>2</sup>P.R. **Periodo de reentrada:** tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas y/o animales al área o cultivo tratado. Las personas no podrán ingresar al área de cultivo dentro del tiempo establecido. Si es necesario ingresar antes de finalizado el mismo es indispensable el uso de elementos de protección personal, como pantalón largo, camisa manga larga, calzado cerrado; se deben usar guantes para las labores que impliquen contacto de las manos con el área tratada.

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

||||| **Arroz:** Aplicar con los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda la aplicación de **BAYLETON® EC 250** con base en los resultados del monitoreo, debe ser aplicado dentro de un programa de rotación con otros fungicidas de diferente mecanismo de acción, complementando con prácticas de manejo integrado de cultivo.

### COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Antes de efectuar mezclas debe realizarse previamente pruebas de compatibilidad (miscibilidad) y Fito-compatibilidad con el producto que se desea mezclar.

**BAYLETON® EC 250** en las dosis y frecuencia recomendadas, es compatible con los cultivos registrados, sin embargo, se recomienda pruebas de Fito-compatibilidad con nuevas variedades y/o híbridos.



### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES  
DOMÉSTICOS Y ALIMENTOS  
AGÍTESE ANTES DE USAR

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- **Causa daño temporal a los ojos.**
- **Causa irritación a la pie.**
- **El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.**
- Utilizar ropa de protección adecuada al manipular, aplicar el producto y para ingresar al área tratada antes de que termine el periodo de reentrada.
- **Utilice protección respiratoria (respirador) cuando manipule o use el producto en invernaderos.**
- **No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.**
- **Después de aplicar el producto báñese con abundante agua y jabón, lave la ropa contaminada.**
- No emplear utensilios domésticos para medir o mezclar el caldo de aspersión. Usar instrumentos de medición adecuados y previamente marcados para su fácil identificación.
- No mezclar el producto o la mezcla con la mano.
- Verificar el buen estado del equipo de aplicación y calíbrelo previamente.
- No sople con la boca las boquillas obstruidas; utilice un cepillo para destaparlas
- Mantenga a los animales y personas alejados del área tratada.
- **Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No re-envase el producto. No reutilice el envase para ningún propósito.**
- No almacenar en casas de habitación. Almacene el producto en sitios seguros retirados de alimentos y medicinas de consumo humano y animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco, seco y ventilado).
- **Transpórtelo solamente con productos agroquímicos, NO con productos de consumo humano y animal.**

### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- **En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta adjunta.**
- En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua por mínimo 15 minutos, cubra el ojo afectado y lleve el paciente al médico.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y bañe al paciente con abundante agua y jabón y lleve el paciente al médico.
- En caso de intoxicación por inhalación, retire la víctima de la zona de contaminación, lleve al aire libre y mantenga al paciente acostado de medio lado y vigile que éste respire.
- **En caso de ingestión NO induzca el vómito y lleve al paciente inmediatamente al médico junto con esta etiqueta.**

### GUÍA PARA EL MÉDICO:

- Medidas de descontaminación general, Si ha sido ingerido en las dos horas anteriores al ingreso al centro médico, practicar lavado gástrico. La aplicación de carbón activado y sulfato sódico (u otro catártico) se puede considerar en casos de ingestiones abundantes.
- No hay un antídoto específico, por lo tanto, cualquier tratamiento debe ser sintomático y de soporte.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- En caso de derrame, recoger con materiales absorbentes (aserrín o tierra seca), guardarlo en bolsa plástica y/o caneca y deseche acorde con la entidad local competente.
- No asperjar áreas fuera del cultivo a tratar. Aplique todo el producto preparado al campo. Lave el equipo en el sitio de la aplicación y deseche esta agua en el área tratada.
- No contaminar lagos, ríos, estanques ni arroyos con desechos o envases vacíos.
- Respetar las franjas de seguridad en relación a cuerpos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, o cualquiera otra área que requiera protección especial, 10 metros (terrestre).
- **Lleve el envase al centro de acopio más cercano del programa campo limpio, luego de realizar el triple lavado.**

NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAD DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO. CUIDADO EVITE EL CONTACTO, POSIBLE CARCINÓGENO.

**DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN, EVITANDO SALPICADURAS. LUEGO INUTILICELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSITELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN\*\***

### EN CASO DE INTOXICACIÓN, DERRAME O INCENDIO COMUNICARSE CON CISPROQUIM:

LÍNEA 01 8000 916012 ATENCIÓN 24 HORAS. O EN BOGOTÁ AL TEL. (091) 2 88 60 12.  
LÍNEA BAYER S.A DE SERVICIO AL CLIENTE: 01 8000 111212.

**Categoría tóxicológica:** II-Moderadamente peligroso dañino  
\*Clasificación Recomendada por la Organización Mundial de la Salud.

**Formulado por:**

Bayer S.A.S. Bayer CropScience  
Línea 018000111212  
Bogotá, D.C, Colombia  
®Marca Registrada

